



Портал промышленной кооперации
Пермского края

GALILEOSKY

Тип компании

Отрасль

Адрес

Телефон

График работы

Официальный сайт

Электронная почта

Средние

Приборостроение

614077, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 86

+7 (800) 23-45-150

09:00-18:00

<https://galileosky.ru/>

sales@galileosky.ru

Название продукции

- Galileosky 7x



Область применения продукции

Программируемый терминал Galileosky 7x помимо основных задач мониторинга

транспорта, контроля стиля вождения и расхода топлива, выполняет самые сложные задачи по автоматизации и оптимизации как автопарков, так и стационарных объектов. Вы можете автоматически управлять центральным замком, двигателем в автомобиле и даже фарами, создавать полигональные геозоны и контролировать скоростные лимиты в каждой, настраивать свет, температуру, уровень влажности в помещении исходя из показаний датчиков. Впечатляющие возможности новинки обеспечиваются технологией Easy Logic.

Конкурентные преимущества

Galileosky 7x позволяет находить данные с двух CAN-шин одновременно. В сочетании с новыми функциями CAN Сканера терминал делает возможным управление большим числом узлов автомобиля, создание дополнительной защиты от угона, диагностику состояния, отображение параметров работы через приложение Exigner Driver App и многое другое. Более того, терминал поддерживает стандартные протоколы FMS, J1939, J1979 и позволяет автоматически получать до 45 параметров автомобиля, таких как уровень топлива, обороты двигателя, положение педали газа и других без дополнительных настроек.

Технические характеристики

Интерфейсы

2 CAN

Bluetooth 5.0

RS 485, RS 232, 1-Wire

6 входов/4 выхода

Характеристики

2 nano-SIM

MicroSD карта до 512 ГБ

Технологии

Easy Logic

CAN Сканер

Exigner Driver App

Инструменты
Eco Driving
Автоинформатор
Полигональные геозоны

Краткое описание продукции

Galileosky 7x сочетает в себе передовые технологии GPS/ГЛОНАСС мониторинга [Easy](#) и [CAN ??????](#), а также приложение для водителей [Exigner Driver App](#).

Более того, новинка позволяет работать с двумя CAN-шинами одновременно, передавать данные с датчиков и устройств не только за счет поддержки протоколов RS 485, RS 232, 1-Wire, но и по интерфейсу Bluetooth 5.0. Доступны модификации Galileosky 7x с внешними и внутренними антеннами.

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International