

ОАО "Александровский Машиностроительный Завод"

Тип компании	Средние
Отрасль	Машиностроение
Адрес	618320, Россия, Пермский край, Александровск, ул. Войкова,
Телефон	+7 (342) 743 72 65
Официальный сайт	www.amz.perm.ru
Электронная почта	info@amz.perm.ru

Название продукции

- Конвейеры ленточные
- Питатели пластинчатые питатели качающиеся
- Лебедки монтажные
- Электровозы контактные
- Породопогрузочные машины
- Вагонетки глухие
- Дизелевозы рудничные
- Вагонетки шахтные грузовые
- Редукторы
- Питатели тарельчатые
- Ограждения дорожные
- Крепь анкерная клинораспорная КАС1





Область применения продукции

Горнодобывающая промышленность

Конкурентные преимущества

- Сотрудничество с научными предприятиями
- Изготовление продукции для шахт и рудников на современном мировом уровне
- Сервисное обслуживание всей нашей продукции

Технические характеристики

Подробно на сайте предприятия

Краткое описание продукции

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Предназначены для транспортировки кусковых и сыпучих материалов

ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Предназначены для равномерной подачи насыпных материалов

МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНЫЕ ШАХТНЫЕ

Предназначены для механизированной погрузки горной массы в горизонтальных и наклонных горных выработках с уклоном не более 0,050. Электрооборудование породопогрузочной машины позволяет применять ее в условиях шахт, опасных по газу и пыли.

ЭЛЕКТРОВОЗЫ КОНТАКТНЫЕ

Завод выпускает для шахтеров контактные электровозы со сцепной массой 4, 7, 10, 14 и 28 тонн. Электровозы успешно эксплуатируются в угольных шахтах, рудниках и карьерах, где есть рельсовый транспорт с шириной колеи 600, 750 и 900 мм. Предназначены для транспортирования составов по подземным выработкам шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 (18) метров, в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов.

ДИЗЕЛЕВОЗЫ РУДНИЧНЫЕ

Дизелевозы предназначены для транспортирования подвижного состава, вагонеток, платформ и других подвижных единиц в подземных условиях, а также на поверхности угольных и рудных шахт с нормальным и завышенным уклоном пути до 0,05 с колеёй 750 и 900 мм, где правилами безопасным разрешается эксплуатация оборудования в рудничном взрывобезопасном исполнении РВ.

ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ ГЛУХИЕ И С ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИМСЯ КУЗОВОМ

Предназначены для транспортирования горной массы по подземным выработкам и на промышленных площадках шахт и рудников.

РЕДУКТОРЫ

- Цилиндрические
- Червячные
- Специальные

ЛЕБЕДКА КОНВЕЙЕРНАЯ С ГИДРОТОЛКАТЕЛЕМ

Предназначена для натяжения ленты конвейеров, а также может использоваться для монтажа и демонтажа горного оборудования; вспомогательных работ, связанных с перемещением грузов по почве горизонтальных горных выработок; механизации маневровых работ с составами вагонеток.

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

КРЕПЬ АНКЕРНАЯ КЛИНОРАСПОРНАЯ

КАС1 предназначена для крепления горных выработок, пройденных в слоистых соляных горных породах крепостью 2-4 по шкале Протодяконова, при этом несущая способность крепи может достигать 50 кН (5 т). Диаметр скважины для крепления крепи анкерной должен быть в пределах от 41 до 43 мм.

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International