



Портал промышленной кооперации
Пермского края



ООО "АТВ Групп"

Тип компании	Малые
Отрасль	Машиностроение
Адрес	г.Пермь, ул. Хлебозаводская 22, корпус 12/5
Телефон	+7 (342) 25-84-710
График работы	8:00-17:00
Официальный сайт	www.atv-inc.ru
Электронная почта	andya@inbox.ru

Название продукции

- Трубопроводы высокого давления.
- Патрубки ГПА.
- Быстросменные сужающие устройства.


Поставка поковок весом до 27 тонн (широкий спектр марок сталей):

- Конструкционные
- Нержавеющие
- Жаропрочные
- Инструментальные

Другое:

- Поставка поковки с уникальными свойствами, из слитков, произведенных электрошлаковым/вакуумно-дуговым переплавами.
- Производим предварительную (черновую) механическую обработку.





Область применения продукции

- Машиностроение
- ТЭК

Конкурентные преимущества

- Проведение неразрушающего контроля заготовок: УЗК, рентгенография, цветная дефектоскопия.
- Наличие универсального оборудования, для различных видов металлообработки
- Гибкость и оперативность реагирования на требования заказчиков
- Разумная ценовая политика
- Аттестованные и опытные специалисты
- Обработка больших деталей
- Изготовление деталей по чертежам заказчика

Технические характеристики

Подробнее на сайте предприятия

- Участок газоплазменной резки металла

Стол 2000x6000, плазменная резка до 20 мм., газовая – до 180 мм.

- Участок ленточно-пильных станков

максимальный размер заготовки – 860x900 мм

- Участок механической обработки
обработка деталей и сборочных единиц на станках токарной и расточной групп, диаметром до 1400 мм. длиной до 6000 мм.
- Участок вальцовки листовой заготовки $\neq$ 10-60 мм
изготовление цилиндрических и конических обечаек из листовой заготовки, толщиной до 50 мм., шириной до 3000 мм., методом холодной прокатки на гидравлических трёх- и четырёх-валковой машинах
- Участок сборки и сварки
изготовление сварных конструкций из черных и нержавеющей сталей (в т.ч. трубопроводов высокого давления и емкостного оборудования) на вращателях и стапеле с рабочей поверхностью 6000*12000 мм., весом сборочных единиц до 10000 кг. Сварка п/автоматическая, в среде защитных газов, сварщики и сварочное оборудование аттестованы НАКС.
- Участок гидравлических испытаний
гидравлические испытания сосудов, емкостного оборудования и трубопроводов давлением до 30 МПа
- Покрасочная камера
(габариты 4500x7000x3500)
Все детали и сборочные единицы изготовленные на нашем производстве проходят обязательный контроль качества
- Склад заготовки

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International