



ООО «Синергия-Лидер»

Тип компании	Средние
Отрасль	Машиностроение
Адрес	614014, г.Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Телефон	+7 (342) 26-31-675
График работы	08:30-17:00
Официальный сайт	www.sinlid.ru
Электронная почта	info@sinlid.ru

Название продукции

ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА:

- Шар полиуретановый
- Торпеда полиуретановая

ВАРИАНТ II-УПП:

- Камера пуска II-УПП-1
- Камера приема II-УПП-2
- Устройства пуска и приёма II-УПП

ВАРИАНТ III-УПП:

- Камера пуска III-УПП-1
- Камера приема III-УПП-2
- Устройство пуска III-УПП-1
- Устройство приема III-УПП-2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА:

- Устьевой блок подачи реагента
- Блок подачи реагента
- Блок подачи метанола
- Трубопровод наземный
- Трубопровод наземный полимерный
- Устройство ввода


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАБИРОВАНИЯ, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ - НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Очиститель сальниковый

- Очиститель сальниковый с роликом верхним
- Приспособление освобождающее
- Насос с рукавом высокого давления
- Лубрикатор
- Превентор
- Сигнализатор выхода

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАБИРОВАНИЯ, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ - СКВАЖИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Замок канатный
- Карабин
- Груз
- Ясс ударный
- Сваб
- Шаблон
- Парафинорезка
- Ловитель сухарный
- Ловитель цанговый





Область применения продукции

Добыча, подготовка, транспортировка нефтепродуктов и природного газа.

Конкурентные преимущества

- Основным преимуществом является поставка как полного комплекта, так и по отдельным узлам для различных типов устьевой арматуры.
- Возможность создания отдельных блоков технологического отсека и отсека КИПиА.
- Блочное исполнение.
- Применение взрывозащищенного оборудования собственного производства.

Технические характеристики

Подробнее на сайте предприятия

Краткое описание продукции

Инструмент для свабирования (Комплект) предназначен для выполнения следующих операций:

- Удаление бурового раствора и растворов глушения после ремонта скважины.
- Удаление кислоты после кислотной обработки.
- Очистка скважины после проведения гидроразрыва.
- Выявление динамического положения уровня жидкости в скважине.
- Запуск скважины путем создания перепада давления.

- Проведение комплекса геофизических исследований и работ в процессе бурения и эксплуатации скважин.
- Выполнение некоторых видов ремонтных работ при КРС и ПРС.

Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International